

DESTOCKAGE GEMATEX 2021 AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Lampe de secours VDE 0108, La LED 3 Watt produit un faisceau très large 110° et puissant. Tête orientable, permute automatiquement en lampe de secours en cas de panne de courant, switch automatique LED 3 Watt sur lampe pilote. VC contrôle de charge par 4 LED accu sans plomb sans entretien, 230V/ AC 50/60Hz, 12V/24VDC, IP 54

Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar. Die Linsenoptik der Power LED 3 Watt erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite, 110° schwenkbaren Leuchtkopf, Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein, automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe, 4-stufige Ladezustandsanzeige, hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku 230V/ AC 50/60Hz, 12V/24VDC, IP 54

REF.	autonomie continu / clignotant / secours Leuchtdauer durchgehend/blinkend/Not h/Std.	distance d'éclairage Leuchtweite m	durée de vie Lebensdauer h/Std. LED	recharge Ladezeit h/Std	kg	CHF
61-6435	5 / 10 / 75	170	50 000	18	1.10	258.00 169.00



Projecteur de secours boîtier en matière plastique avec lampe de secours LED, rechargeable, chargeur intégré, tête orientable, support mural en acier laqué. Protection IP44

Handscheinwerfer mit Notbeleuchtung aufladbare Mobbelleuchte mit Notbeleuchtungsfunktion, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit beweglichem Lampenkopf, inkl. Wandhalterung aus Stahl lackiert. Schutzart IP44

REF.	autonomie projecteur Leuchtdauer Scheinwerfer h/Std.	autonomie lampe de secours Leuchtdauer Notbeleuchtung h/Std.	batterie plomb Akku Blei V/Ah	recharge Ladezeit h/Std	kg	CHF
61-6400	XENON 5,5W /7	LED 200	6V / 6,5	18	2,60	209.00 129.00



Boîtier en PE résistant aux chocs, double face ou cylindrique LED fixe et clignotante, jaune et support de fixation. Intensité lumineuse 17 cd avec variateur automatique d'intensité

Gehäuse aus PE schlagfest, 2-seitig oder rundum LED, gelb Blink-/Dauerlicht, Dämmungsautomatik, inkl. Halterung. Lichtstärke 17 cd

REF.	Désignation Bezeichnung	Autonomie Brenndauer		kg	CHF
		Fixe / Dauer	Clignotant / Blink		
61-0031	Double face / 2-Seitig	1300 h/std 700 h/ std	5100 h/std 2700 h/std	0,70	31.00 28.00
61-0003	Cylindrique / Rundum				28.00 19.00

DESTOCKAGE GEMATEX 2021 AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Couteau pour câbles avec protège lame Kabelmesser		CHF
50-6980	1000 V 180 mm	11.00 7.50
Couteau à câble avec lame courbée et protège lame Kabelmesser mit halbrund Klinge		
50-6981	1000 V 180 mm	11.00 7.50



Clé 6 pans femelle emmanchée, chromée
Steckschlüssel CV-Stahl, vernickelt

REF.	DIN 7445 – 1000 V	CHF
50-7106	6	15.00
50-7107	7	9.50
50-7108	8	



Pince en Nylon
Greifzange, aus schlagfestem Nylon

REF.	1000V	CHF
50-5174	180mm	19.00 11.00



Coupe câbles à cliquet, couteau interchangeable, pour Cu / Alu. 1000V Ratschen-Kabelschneider mit auswechselbaren Messern, für Cu / Alukabel 1000 V		CHF
REF.	Longueur / Länge	Ø / mm ²
50-6432	250 mm	Ø 32 / 240 mm ²
		172.00 119.00

DESTOCKAGE GEMATEX 2021 AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Tournevis pour vis à fente / **Schraubendreher** DIN 7437

REF.	L/mm	CHF
50-7000	75 x 2.5	6.00
50-7002	100 x 4	2.50
50-7003	125 x 5.5	



REF.	Dispositif d'accrochage / Fanggerät		CHF
11-0210	Ø 80 mm M12	Zingue / Verzinkt	93.00 64.00

Pour pylône en acier spécial traité, mâchoires réglables, tampons en caoutchouc, lanières en cuir.

Für Gittermasten aus Spezialstahl, Gummi Bake verstellbar, mit Leder Riemen.



REF.	Réglable Verstellbar mm	kg	CHF
22-0020	5 - 20	2,5	571.00 410.00

Mâchoires réglables / **Gummi Bake** einstellbar



Fanion de signalisation en jaune lumineux en matière stamoid lavable avec ourlet pour passage de la corde.

Dreieck-Warnwimpel aus Stamoid waschbar, oben gesämt für durchgehende Schnur.

REF.	Dimensions H x l Abmessungen H x B mm	Emballage Verpackung Pièce / Stück	CHF
41-1901	350 x 300	20	26.70 19.00

Support mural en Aluminium avec 3 trous de fixation pour mise à la terre.

Halterung aus Aluminium, mit drei Befestigungslöcher für Erdungsvorrichtung



REF.	DIMENSIONS L x l x H / ABMESSUNGEN L x B x H mm	kg	CHF
42-0080	250 x 100 x 110 mm	0,50	32.00 25.00

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Bobine en acier galvanisé, axe 60 mm
Kabeltrommel au Stahl, Achse 60 mm

REF.	Ø interieur Innen Ø mm	Ø exterior Aussen Ø mm	Largeur Breite mm	Kg	CHF
418-7777	640	1400	400	80	

Ensemble de pluie / Regenbekleidung



Veste en tissu enduit polyamide/PU 0,5 mm d'épaisseur, jaune ou orange fluorescent, avec une capuche avec bord transparent, gouttière, fermeture à glissière, coupe-vent aux poignets, 2 poches latérales et doublure amovible, bandes rétro-réfléchissantes.

CE 20471 cat. III, EN 20343/3-1

Pantalon à bretelles en tissu enduit Polyamide/PU 0,5 mm d'épaisseur, jaune ou orange fluorescent, avec braguette à bouton pression, élastique de serrage et passe ceinture, deux poches passe-mains sur les côtés, une poche à l'arrière plus poche pour le mètre, fermeture à glissière au pied.

CE 20471 cat. II, EN 20343/3-1

Jacke aus Polyamid/PU gelb oder orange leuchtend mit Kapuze im Kragen, mit Kordelzug. Raglan Ärmel, mit Reissverschluss und Druckknöpfen. Mit Reflexstreifen, 2 Taschen, 1 Tasche Meter, austrennbares Innenfutter.

CE 20471 cat. III, EN 20343/3-1

Hose aus Polyamid/PU gelb oder orange leuchtend, Hosenträger, Hosenschlitz mit Druckknopf, Gurtschlaufen, Hosendurchgriff. inkl. zwei Seitentasche und Metertaschen.

CE 20471 cat. II, EN 20343/3-1

VESTE / JACKE REF.	PANTALON / HOSE REF.	TAILLE GRÖSSE	COULEUR FARBE
732-12103	732-13103	L	

Veste / Jacke ~~CHF 63.00~~ **49.00**

Pantalon / Hose ~~CHF 35.00~~ **28.00**

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Manteau de manœuvre, col montant, 2 grandes poches latérales extérieures, 1 poche poitrine intérieure gauche, partie avant et manches doublées, fermeture velcro 78 % coton / 20 % polyester / 2 % autres fibres, 330 g/m²

Schaltmantel mit Stehkragen, 2 grosse Seitentaschen, 1 Brustinnentasche links, Vorderteil und Ärmel doppellagig.

78 % Baumwolle / 20 % Polyester / 2 % sonstige Fasern Schwervkörper 330 g/ m²

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge cm	Couleur Farbe	kg
44-0301	50	115		1,300
CHF 239.00 115.00				

Pantalon de manœuvre, 2 poches avant et arrière, boucle à ceinture, braguette à boutons. 78 % coton / 20 % polyester / 2 % autres fibres – 330 g/ m².



Schaltbundhose, 2 seitlichen senkrechte Eingriffstaschen, Gesässtaschen, Gürtelschlaufen, Schlitz mit Knöpfen. 78 % Baumwolle / 20 % Polyester / 2 % sonstige Fasern - 330 g/m².

Blouson Jacke REF.	Pantalon Hose REF.	Taille Grösse	Couleur Farbe	kg
44-3450	44-3550	50		0,600
44-3458		58		1,000
CHF 182.00 CHF 128.00	CHF 93.00 CHF 45.00			

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Blouson protection multifonction, bandes réfléchissantes, fermeture par glissière, recouverte 2 poches poitrine, 2 latérales, 3 intérieures. EN 61482 cl. 1

Jacke Multifunktionschutz, Reissverschluss, variabler Bikerkragen als Stehkrage 2 Brust-/Pattentaschen, mit Klettverschluss, 3 zusätzliche Innentaschen EN 61482 Kl. 1



Tissu jaune fluo: 55 % modacrylique / 43 % coton / 2 % autres fibres env. 330 g/m² Tissu bleu: 78 % coton / 20 % polyester / 2 % autres fibres – env. 330 g/ m² - EN 61482 cl. 1

Material leuchtgelb: 55 % Modacrylique / 43 % Baumwolle / 2 % sonstige Fasern ca. 330 g/ m² Kontrastfarbe: 78 % Baumwolle / 20 % Polyester / 2 % sonstige Fasern ca. 330 g/ m² EN 61482 Kl. 1

Blouson Jacke REF.	Salopette Latzhose REF.	Taille Grösse	Couleur Farbe	
44-3850		50		
	44-3752	52		
CHF 144.00 CHF 98.00	CHF 167.00 CHF 116.00			



Cagoule de protection avec visière intégrée dorée contre l'arc électrique EN 166-170 und GS-ET-29, 61482-1-2 Kl.2, 10 kA 0,5 s

Elektriker-Gesichtsschutz mit Visier getönt gegen Störlichtbogen EN 166-170 und GS-ET-29, 61482-1-2 Kl.2, 10 kA 0,5 s

REF.	Désignation	Beschreibung	kg
730-20021	Visière 250 x 165 mm	Visier 250 x165 mm	0,920
CHF 545.00 380.00			

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021

PIXA 1



Lampe frontale type Pixia ATEX Zone 2/22, IP 67

2 modes d'éclairage, 3 types de faisceau

Lampe frontale peut être portée :

- sur la tête avec le bandeau
- fixée sur un casque grâce à la platine (fournie)
- excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg)
- Autonomie en fonction du mode d'utilisation :

PIXA 2



- Pixia 1 : de 3h30 à 16h00

- Pixia 2 : de 3h30 à 26h00

- Pixia 3 : de 3h30 à 26h00

- Pixia 3R : de 3h00 à 11h30

Frontlampe Typ Pixia ATEX Zone 2/22, IP 67

2 Leuchtmodus, 3 Licht Fokus

Sie kann :

- mit dem Stirnband am Kopf getragen werden
- mit dem Befestigungssystem (enthalten) an einem Helm angebracht werden
- hervorragende Sturz- (2 m), Stoß- und Druckfestigkeit (80 kg)
- Leuchtdauer nach Leuchtmodus und Fokus :
 - Pixia 1 : von 3h30 bis 16h00
 - Pixia 2 : von 3h30 bis 26h00
 - Pixia 3 : von 3h30 bis 26h00
 - Pixia 3R : von 3h00 bis 11h30

PIXA 3



REF.	Type Typ	Piles Batterien	LED	Lumens	kg	CHF
30-9601	Pixa 1	2 x AA/ LR6	1 LED	60	0,160	37.00 29.00
30-9602	Pixa 2		1 LED	80	0,160	53.00 42.00
30-9603	Pixa 3		2 LED	100	0,160	72.00 57.00

Lampe de poche 5 watt, 380 lumens, portée jusqu'à 200 m, autonomie 5,5 heures, 3 modes d'éclairage, indicateur du niveau de charge, câble USB et chargeur 230V.

Power-Taschenlampe 5 Watt, 380 Lumens, Leuchtweite 200 m, Akkulaufzeit bis zu 5,5 Stunden, auf 3 Stufen einstellbar, Ladestandanzeige, USB Kabel, inkl. Netzadapter 230V.



REF.	Autonomie Leuchtdauer h/Std.	Accu Akku	Distance d'éclairage Leuchtweite m	Couleur Farbe	kg	CHF
961-01203	5,5h	Li-Ion 3.7V/2200mAh	200		0,190	27.00 22.00

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021

IRIS2 (pour porteur de lunettes) (für Brillenträger)



Casque de chantier IRIS2 avec lunettes intégrées, avec aérations EN397
coiffe textile avec crémaillère

Sicherheitshelm IRIS2 mit Lüftung EN397 mit oder ohne Vordach Tragkorb
Textil mit Ratscheneinstellung

REF.	Couleur Farbe	Kg
30-4181		0.410
30-4182		
30-4184		
CHF 46.00		32.00

KARA



Casque de chantier KARA avec aérations EN397 visière longue ou courte
coiffe textile avec crémaillère (

Sicherheitshelm KARA mit Lüftung EN397 mit oder ohne Vordach Tragkorb
Textil mit Ratscheneinstellung

REF.	Couleur Farbe	Kg
30-J192	Visière longue / mit Vordach	0.360
30-J091	Visière courte / ohne Vordach	0.360
30-J092	Visière courte / ohne Vordach	
30-J094	Visière courte / ohne Vordach	
CHF 23.00		18.00



Protège- visage en acétate transparent, traité antibuée EN 166

Acetat-Gesichtsschutz, Scheibe kratzfest und antibeschlag behandelt.
EN 166

REF.	Designation	Beschreibung	CHF
30-0142	Ecran acétate	Acetat Scheibe	27.00
			23.00

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021

Bandeau magnétique fond rouge avec œillet de fixation, flèches fluorescentes grises, LED puissantes rouge défilantes OU fond noir, flèches et LED jaune. Bouton poussoir, 3 piles LR6 (non fournies)



Signalisation Magnetband, Grundfläche rot mit Befestigungsöse, Pfeil grau neon, starke LEDs rot Richtstrahlern, ODER Grundfläche schwarz mit Pfeil und LEDs gelb blinkend. Schaltknopf, 3 Batterien LR6 (nicht geliefert)

REF.	Designation Bezeichnung	L x l mm	kg	CHF
15-3505	Flèche clignotante/ Blink Pfeil	830 x 450	0,50	126.00 89.00



REF.	Inscriptions en plusieurs langues Beschriftung Mehrsprachig	Coloris Farbe	kg	CHF
15-0011	ATTENTION CONDUITES D'EAU ACHTUNG WASSERLEITUNGEN		4,0	31.00 27.00
15-0021	ATTENTION GAZ ACHTUNG GASLEITUNGEN		4,0	27.00

Localisateur de câble type C.A.T.4 et émetteur Genny4 33 kHz, permet la recherche de signaux électriques, indique la profondeur des câbles et canalisations enterrés, détecte des champs électromagnétiques des câbles en charges ainsi que les signaux radio longue distance.

Ortungs- Kabelsuchgerät Typ C.A.T.4 mit Sender Genny4 33 kHz, sucht nach elektrische Signale, Tiefenmessung von Kabel und Kanalisationen, sucht nach Magnetfelder von Kabel unter Spannung und Funksignale mit grosse Reichweite.



REF.	Désignation / Bezeichnung	Kg
119-CAT4+	Localisateur C.A.T.4 Empfänger C.A.T.4	3,00
119-Genny4FR	Emetteur Genny4 Sender Genny4	4,00
119-TC1769-RD4	Pince à champ magnétique Ø 100 mm Magnetfeld Signalzange Ø 100 mm	0,80
119-SC412-33R	Sonde standard 512 Hz, 8 kHz ou 33 kHz Standardsonde 512 Hz, 8 kHz oder 33 kHz	0,30
119-CAT/GEN2U	Sac de transport Transporttasche	1,00

CHF ~~4654.00~~ **4'500.00**



GEMATEX GmbH
Tel. 061 723 08 21

Ringstrasse 39
4106 Therwil

www.gematex.ch
info@gematex.ch

DESTOCKAGE GEMATEX 2021

AUSVERKAUF GEMATEX 2021



Pour câble Ø 1-50 mm, roue de mesure largeur 50 mm développement 500 mm, en synthétique strié. Guidage à réglage rapide par 4 rouleaux à billes. Pied en option, réglable 650, 740, 820 mm

Für Kabel Ø 1- 50 mm, Messrad Kreisumfang 500 mm, Rad aus Kunststoff geriffelt, inkl. 4 Führungsrollen.
Stativ als Zubehör verstellbar 650, 740, 820 mm

Type M-50	Plage de mesure Messbereich	
REF.	m	kg
16-0163	9.999,95 / avec pied – mit Stativ	17,0

CHF ~~2'489.00~~ **1'825.00**



Perche de mesure télescopique en fibre de verre pour hauteur de ligne, Testé à 75 kV sur 30 cm durant 5 min.
Livré dans un étui. (ne pas utiliser en temps humide)

Mess-Stange teleskopisch aus glasfaserverstärktem Polyester für die Freileitung Geprüft 75 kV per 30 cm während 5 min.
Geliefert in einer Aufbewahrungstasche (bei Niederschlägen nicht verwendbar)

REF.	Longueur Länge	Longueur de transport Transportlänge	kg
42-2012	1,20 -12,00 m	1 m	2,80

CHF ~~1'206.00~~ **998.00**



Cordon de mise à la terre pour machine de chantier (grue etc.), isolé de haute flexibilité enrobé de PVC transparent. Inclus deux étaux de terre pour serrage sur profil plat ou rond.

Erdungseile für Baumaschinen, Kupfer-Erdungsseil hochflexibel, isoliert mit transparentem PVC-Überzug. Inkl. 2 Stück. Erdungsklemmen für Flach und Rundprofil.

REF.	Matière Material	Longueur Länge m	Section Querschnitt mm ²	Serrage Klemmweite mm	kg
41-5030	Cu	30	50	0-22	18

CHF ~~1'124.00~~ **929.00**

Valable du 25.10.2021 au 23.12.2021 ou jusqu'à épuisement du stock

Prix excl. TVA, EXW Therwil

Gültig ab 25.10.2021 bis 23.12.2021 oder solange Vorrat

Preis excl. MwSt., EXW Therwil



GEMATEX GmbH
Tel. 061 723 08 21

Ringstrasse 39
4106 Therwil

www.gematex.ch
info@gematex.ch